

ООО «Барс-7»

г. Москва

Общество с ограниченной
ответственностью
«КУЛОН-СЕРВИС-ГАЗ»
производственно-технический
отдел

**Клапан термозапорный
КТЗ
DN 50 – 200
с фланцевым присоединением**

ПАСПОРТ





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-37775

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Клапаны термозапорные КТЗ по ТУ 3472-001-97315472-2007.

Код ОКП (ПН ВЭД): 37-4200

Изготовитель (поставщик): ООО "Барс-7" (г. Москва,
ул. Коптевская, 30, оф. 16).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация; заключение
экспертизы промышленной безопасности АНО сертификации продукции
"АКАДЕММАШ" № 166/12-09 от 11.01.2010 г.; сертификат соответствия
ОС ООО "СЕРКОНС" № РОСС RU.AB28.B03588 от 09.12.2009 г.

Условия применения:

1. Соблюдение законодательства Российской Федерации
в области промышленной безопасности.
2. Соблюдение требований технических условий и стандартов
на изготовление технических устройств.
3. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии
с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения: до 04.03.2015

Дата выдачи: 04.03.2010

Заместитель руководителя
А.В. Фершпонтов

АБ 021814

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

8.1. Предприятие-изготовитель: ООО «Барс-7»

8.2. Телефон/факс: (495) 662-96-71

8.3. E-mail: zakaz@bars7.ru

8.4. Сайт производителя: <http://www.bars7.ru>

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1. КТЗ 150-1.6 (Ф) У-93, УХЛ3 соответствует ГОСТ Р 52316-2005 и ТУ 3742-001-97315472-2007 и признан годным для эксплуатации.

9.2. Сертификат соответствия и Разрешение ФСТН – стр.5 и 6.

9.3. Дата изготовления и упаковки 1 Проверено 14 июля 2011

9.4. Количество КТЗ в партии 1 штук.

9.5. Подпись лиц, ответственных за приемку и упаковку



А.С. Бровин

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие КТЗ требованиям ТУ 3742-001-97315472-2007 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода КТЗ в эксплуатацию, при условии соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

10.3. Гарантийный срок хранения КТЗ в заводской упаковке – 6 месяцев со дня продажи.

10.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно производит замену вышедшего из строя КТЗ, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. На КТЗ, побывавший в очаге пожара, гарантии производителя не распространяются.

10.5. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть из-за неправильных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тормозных клапанов КТЗ.